

James Hardie Austria Preisliste 2025

Alle genannten Preise verstehen
sich zuzüglich gesetzlicher
Mehrwertsteuer.



Inhalt

fermacell® Gipsfaserplatten

- Gipsfaserplatten 4
- Gipsfaserplatten
mit Trockenbau-Kante 5
- Firepanel A1 6
- Zubehör für Gipsfaserplatten 7

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 11
- Powerpanel HD 11
- Zubehör für Powerpanel 12

fermacell™ Bodensysteme

- Estrichelemente 15
- Powerpanel TE 15
- Therm25™ Fußbodenheizelement . . . 16
- Zubehör für Estrichelemente
und Therm25™ 17

Hardie® Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidung 22
- Hardie® Plank
Fassadenbekleidung 23
- Zubehör
Hardie® Plank und Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidung 24
- Hardie® Architectural Panel 34
- Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . 35
- Zubehör
Hardie® Panel Faserzementtafeln . . . 36

Logistik & Dienstleistungen 42

**Unser Team - Immer für
Sie da:**

Technischer Vertrieb:

West	Ost	Nord	Süd
(Vbg, T, Sbg):	(NÖ, W, Bgld):	(OÖ):	(Ktn, Stmk):
+43 676 849 755 21	+43 676 849 755 12	+43 676 849 755 14	+43 676 849 755 19

Bestellungen / Auftragsabwicklung:

fermacell-at@jameshardie.com
+43 2236 42 506 0

Büro Wr. Neudorf:

fermacell-at@jameshardie.com
+43 2236 42 506 0





fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 12,59 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Kleinformat (,,Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²		m²
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	1912,5	17	12,59
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	1530	18	16,30
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	1275	17	22,17

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
** Sortenreine Beladung

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²		m²
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	1950	13	14,14
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	1875	10	14,14
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	1560	13	17,50
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	1500	10	17,50
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	1524	10	17,50
	2750	1250	71133	... 00393 3	40	137,50	2040	14,5	1512	11	17,50
	3000	1250	71134	... 00394 0	40	150,00	2225	14,5	1500	10	17,50
	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	1300	13	23,60
15	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2230	17,5	1250	10	23,60
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	1270	10	23,60
	2750	1250	72133	... 00399 5	35	120,31	2155	17,5	1323	11	23,60
	3000	1250	72134	... 00400 8	35	131,25	2350	17,5	1312	10	23,60
18	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1715	21,0	1120	14	29,04
	2500	1250	73132	... 00402 2	32	100,00	2145	21,0	1100	11	29,04
	2750	1250	73133	... 00404 6	25	85,94	1 855	21,0	1117	13	29,04

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.
** Sortenreine Beladung

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6 000 x 2 540 mm. Breiten unter 500 mm und über 1 250 mm auf Anfrage. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Artikel-Nummer	ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite				
10	1 000–3 000	1 250	Länge	70006	11,5	14,57
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	70007	11,5	14,98
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	70008	11,5	15,42
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	70009	11,5	21,90
12,5	1 000–3 000	1 250	Länge	71006	14,5	18,02
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	71007	14,5	18,54
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	71008	14,5	19,07
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	71009	14,5	27,10
15	1 000–3 000	1 250	Länge	72006	17,5	24,31
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	72007	17,5	25,01
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	72008	17,5	25,74
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	72009	17,5	36,57
18	1 000–3 000	1 250	Länge	73006	21,0	29,92
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249	Breite	73007	21,0	30,80
	1 000–3 000	1 100–1 249	Länge und Breite	73008	21,0	31,68
	1 000–3 000	500–1 099	Sonderbreite	73009	21,0	45,04



fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

ab 18,54 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite			40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²	m²
12,5	2 000	1 250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	14,5	1 560	13
	2 540	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255	14,5	1 524	10

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung



Spezialplatten

fermacell® Firepanel A1


+ Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

ab 18,39 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

fermacell® Firepanel A1

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

	Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro m²
	Dicke	Länge	Breite			Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg			
	10	2000	1250	70430	... 01561 5	60	150,00	1835	12	1950	13	18,39
	12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	1560	13	22,94
	15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	1200	12	30,96

Individuelle Zuschnitte auf Anfrage (nur Großformate, ab 500 m²). Lieferzeiten auf Anfrage.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Fugenkleber



310ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79223 79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	17,51
--------------	--	----------------	-------------	----	----	---	--------------

Fugenkleber greenline



310ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	25,68
--------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Fugenkleber



580ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 41 m² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)	23,00
--------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

Fugenkleber greenline




580ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 018845	20	32	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 41 m² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)	34,51
--------------	---	-------	------------	----	----	---	--------------

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

Schnellbauschrauben



3,9 x 30 mm	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10		24,24
		79021	... 00166 3	250  Bit	40		9,32
3,9 x 40 mm	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10	10-13 Stk. pro m² pro Seite 16-22 Stk. pro m² pro Seite	33,18
3,9 x 55 mm	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8		42,18

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------


Schnellbauschrauben mit Bohrspitze





3,5 x 30 mm BS	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10-13 Stk. pro m² pro Seite 16-22 Stk. pro m² pro Seite	37,09
---------------------------	---	-------	-------------	------	----	--	--------------


Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten



Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand	Decke	€ pro Paket
Schnellbauschrauben gegurtet								
 3,9 x 30 mm	Magaziniert. Für Holz- und Metallbau-Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet. Für handelsübliche Trockenbauschrauben geeignet.	79049	... 01400 7					31,95
3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6	1 000 (50 x 20)	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite	16–22 Stk. pro m² pro Seite	44,51


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Fugenspachtel							
 5 kg		79001	... 00153 3	144		2,88	14,40
20 kg	Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79003	... 00544 9	48	ca. 0,2 kg/m² bei „Ein-Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m² bei raumhohen Platten	2,25	44,90


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	€ pro Eimer
Feinspachtel							
 3 l		79007	... 00593 7	96		6,44	19,32
10 l	Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79002	... 00215 8	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m² je 1 mm Schichtdicke	5,17	51,73

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Ansetzbinder							
 20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m²	1,77	35,42





Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Gips-Flächenspachtel							
 5kg	Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.	79088	... 00591 3	160		3,19	15,94
25kg		79089	... 00592 0	32	ca. 1 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke	2,54	63,38


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Rollputz							
 10kg	Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten.	79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m ² je Auftrag	6,35	63,54

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Gewebeband							
 50m	Breite: 70 mm Vlies-Gewebe Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.	79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	0,36	17,98

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Armierungsband TB							
 45m	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten mit Trockenbau-Kante.	79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	0,31	13,87

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Papier-Bewehrungsstreifen							
 75m	Breite: 53 mm Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaserplatten.	79018	... 00560 9	20	nach Bedarf	0,10	7,72

Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	€ pro Stück
DUO Kleber							



900 g	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	468,72	46,87
--------------	---	-------	-------------	----	---	--------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	€ pro Stück
Statikmischrohr DUO							



1 Stück	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	–	54,65	3,64
----------------	----------------------------	-------	-------------	----	---	-------	-------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Ergiebigkeit	€ pro kg	€ pro Sack
Quellmörtel							



25 kg	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüttern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	1,03	25,69
--------------	---	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
Plattenreißer					



1 Stück	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6	19,83
----------------	---	-------	-------------	---	--------------

Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
Breitspachtel					



250 mm	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5	14,40
---------------	--	-------	-------------	---	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessung mm	€
Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser					



1 Stück	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–	174,63
----------------	--	-------	-------------	---	---------------

3 Stück	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100 × 100	84,96
----------------	---	-------	-------------	-----------	--------------



fermacell® Powerpanel H₂O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

Zubehör
finden Sie
ab S. 12

ab 36,10 €/m²

Kleinformaten („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
12,5	1000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	1750	28	36,81

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5	1625	13	36,10
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5	1462,5	15	36,10
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5	1354,8	12	36,10

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung



fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

Zubehör
finden Sie
ab S. 14

ab 51,49 €/m²

Kleinformaten („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformaten erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
15	1000	1250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	1400	28	52,51

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²		m ²
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5	1462,5	15	51,49
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1685	14,5	1350	12	51,49

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m²		€ pro Paket
						Wand	Decke	

Powerpanel H₂O Schrauben

	3,9 x 35 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8			36,69
	3,9 x 50 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	42,97

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m²		€ pro Paket
						Wand	Decke	

Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze

	3,9 x 40 mm BS	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H ₂ O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	37,68
--	---------------------------	---	-------	-------------	--------------	---	---------------------------	-------------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch		€ pro kg	€ pro Sack

Powerpanel Flächenspachtel

	10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m² pro mm Schicht- dicke	4,56	45,56
--	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch		€ pro l	€ pro Eimer

Powerpanel Feinspachtel

	10 l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich sowie für die Powerpanel H ₂ O Trockenbau-Kante innen.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m² pro mm Schichtdicke	7,14	71,43
--	-------------	--	-------	-------------	----	--------------------------------------	------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch		€ pro lfd. m	€ pro Rolle

fermacell™ Tape AWS

	30 m	Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse.	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf	3,76	112,79
--	-------------	---	-------	-------------	---	-------------	------	---------------

Länge/ Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück pro VPE	Verbrauch		€ pro ME	€ pro Stück

Powerpanel Armierungsband

	50 m	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton	nach Bedarf	1,52	76,23
--	-------------	--	-------	-------------	---------------------	-------------	------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch		€ pro Stück


Fugenkleber


	310 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79223 79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	16,68
--	---------------	--	----------------	-------------	----	----	---	--------------





Zubehör für fermacell® Powerpanel

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Eimer
Flüssigfolie							
5 kg	Weichmacher- und löse- mittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitär- bereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf- zeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1 200 g/m ² bzw. 0,8 l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke)	11,93	59,78
 20 kg		79072	... 00509 8	24		11,00	219,93

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Kanister
Tiefengrund							
 5 kg	Grundierung und Verfesti- gung von saugenden und weniger saugenden Unter- gründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	15,96	79,82

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
Dichtband							
 5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständi- ge Generation. Mit beidsei- tiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	5,96	29,80
50 m		79070	... 00507 4	1		5,12	256,07

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Dichtecken							
 2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5 x 2 Stück	1 Stück je Ecke	12,34	24,86
2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			12,34	24,86

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	€ pro 2er-Set
Wanddichtmanschetten							
 2 Stück	Abmessung: 120 x 120 mm Zum dauerhaften Abdich- ten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5 x 2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	9,44	18,87

Zubehör für fermacell® Powerpanel



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	----------------

Armierungskleber HD



2,5l
(3,15 kg)

Lösungsmittelfreier
Spezialkleber.
Zum Überstreichen des
Armierungsbandes und
der Befestigungsmittel.

79056

... 00373 5

80

ca. 60 g/lfd. m Fuge

26,50

66,26

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------------

Armierungsgewebe HD

**50m**

Breite: 1 000 mm
Alkaliresistentes Gewebe
Zum vollflächigen Einbetten in
den fermacell™ Leichtmörtel HD.

79065

... 00299 8

30

ca. 1,1 m²
pro m² Wandfläche

3,75

187,55

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	---------------

Leichtmörtel HD

**20 kg**

Armierungsmörtel.
Hochwertiges Putzsystem zum
vollflächigen Aufbringen auf die
Powerpanel HD.

78020

... 00286 8

35

ca. 6 m²/Sack
bei 5 mm
Schichtdicke

2,57

51,39



fermacell® Estrichelemente

Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + 100 % trockene Lösung
- + Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm

ab 36,81 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 17

Estrichelemente

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²		m²
20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	999	18	36,81
25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	810	18	41,58

Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10mm Dicke

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²		m²
30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	720	16	49,69
35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046***	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	600	16	54,67

Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20mm Dicke

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²		m²
30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	720	16	50,62
35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043***	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	600	16	55,51
45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038***	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	600	16	65,82

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Sortenreine Beladung

*** Abweichende Lieferzeit



fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.

59,46 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 17

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		LKW**	PAL	€ pro
Dicke	Länge	Breite		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	kg*	pro m² in kg	m²		m²
25	1250	500	Zementäres Estrichelement, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	1098	18,3	825	22	59,46

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Sortenreine Beladung



fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelement

- + Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten
- + zur Verwendung in der Fläche

Zubehör
finden Sie
ab S. 17

ab 84,48 €/m²

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m²	kg*		
25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 125 mm	76413	... 03255 1	90	45	1180	26,22	95,15
25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167 mm	76407	... 02981 0	90	45	1215	27	84,48

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelement
rund


- + ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Tüрдurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Bereich des Heizverteilers


Zubehör
finden Sie
ab S. 17


ab 112,20 €/m²

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m²	kg*		
25	500	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 125 mm.	76412	... 03254 4	144	36	740	20,56	121,69
25	500	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm.	76406	... 02962 9	144	36	792	22	112,20

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
Therm25™-167 Schablone				
	1500 x 1000 mm Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fußbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1500 x 1000	79190	... 03020 5	23,68

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ pro Stück
Therm25™-125 Schablone				
	1500 x 1000mm Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fußbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 125 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1500 x 1000	79189	... 03254 4	23,68



Zubehör für fermacell® Estrichelemente und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
Estrich-Kleber							



1 kg	Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40–50 g/m ² (ca. 20–25 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 130–150 g/m ² (ca. 7 m ² je Flasche) 3. Lage - Therm25™: ca. 200 g/m ² (ca. je 5 m ² je Flasche)	28,29
-------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Estrich-Kleber greenline							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



1 kg	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.	79225	... 01440 3	18	24	Stufenfalz: ca. 80–100 g/m ² (ca. 10–12 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 350–400 g/m ² (ca. 2,5 m ² je Flasche)	24,03
-------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Fußboden	€ pro Paket
Schnellbauschrauben							



3,9 x 19 mm	Für Estrichelemente in 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10		21,84
		79020	... 00165 6	250	40	15 Stück	8,55
3,9 x 22 mm	Für Estrichelemente ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		23,01
		79024	... 00169 4	250 + Bit	40	15 Stück	9,36
3,9 x 30 mm	Zur Befestigung der 10mm Platte auf den Therm25™ Elementen	79011	... 00160 1	1 000	10		24,24
		79021	... 00166 3	250 + Bit	40	30 Stück	9,32

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Bodenfläche	€ pro Paket
Powerpanel TE Schrauben							



3,5 x 23 mm	Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 Stück	29,12
--------------------	---	-------	-------------	------------------	----	----------	--------------

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	€ pro Karton
Randdämmstreifen MF							




1000 x 100 x 10 mm	Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.	79076	... 00543 2	30		2,65	79,64
1000 x 50 x 10 mm		79079	... 00310 0	60	nach Bedarf	2,23	133,60





Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Boden-Nivelliermasse							
 25 kg	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrichelementen bis 20 mm Höhe.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m ² pro 1 mm Schicht- dicke	2,37	59,23

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Ausgleichsschüttung							
 50 l (20 kg)	Schüttdichte: ca. 400 kg/m ³ Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m ² bei 10 mm Schütthöhe	0,74	36,81

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Gebundene Schüttung T							
 80 l (25 kg)	Rohdichte: ca. 390 kg/m ³ Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0.	78015	... 02461 7	15	ca. 10 l/m ² pro 10 mm Schütthöhe	0,61	48,63

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Wärmedämmschüttung							
 100 l (8,5 kg)	Schüttdichte: ca. 85 kg/m ³ Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitfähigkeit λ _D : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	ca. 10 l/m ² pro 10 mm Schütthöhe	0,46	46,22


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Fugenspachtel							
 5 kg	Zum Abspachteln der fermacell® Estrichelemente.	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m ²	2,88	14,40
20 kg		79003	... 00544 9	48		2,25	44,90

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ pro Sack
Powerpanel Flächenspachtel							
 10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel für Powerpanel TE, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke	4,56	45,56




Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	€ pro Sack
Wabenschüttung							
 15l (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1 500 kg/m ³ Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrich- Wabe.	78013	... 00238 7	48	30 l/m ² bei 30 mm Estrich-Wabe (2 Säcke) 60 l/m ² bei 60 mm Estrich-Wabe (4 Säcke)	0,75	11,20


Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format in mm	Palettierung Stück ca. kg*	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro Stück	€ pro m ²
Estrich-Wabe								
 30mm	Wabenplatte für hoch- schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0	1500 × 1000	30	41,2	0,9	34,38 22,92
60mm		79038	... 00250 9		15	34,4	1,5	46,98 31,32

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Eimer
Schüttungsbinder für Wabenschüttung						
 2,7 kg	Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung	78016	... 03166 0	96	1 Eimer für 8 Sack Wabenschüttung (entspricht 120 mm Schütthöhe/m ²)	46,47

Fläche	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Palette	Verbrauch	€ pro m ²	€ pro Rolle
Rieselschutzvlies							
 75m²	Länge: 50 m Breite: 1 500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	40	ca. 1,2m ² pro 1 m ² Bodenfläche	1,88	141,16

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	kg pro Set	€ pro Set
Abziehlehen-Set und variable Abziehlehre					
 1 Set	Hochwertiges Abziehlehen-Set. 6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlehre 2,50 m und 1 verstellbare Abziehlehre 0,77 m–1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6	15,0	1.290,67

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	€ Sack
Ansetzbinder							
 20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m ²	1,77	35,42

Hardie® VL Plank

Hardie® Plank

Hardie® VL Plank
horizontale Montage

Hardie® VL Plank
vertikale Montage

Hardie® Plank
Boden-Deckel-Schalung

Hardie® Plank
horizontale Stülpschalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + **Schnelle Montage**



















































LASSEN SIE
SICH INSPIRIEREN
www.jameshardie.at

Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe		Hardie® VL Plank	Hardie® Plank	
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Holzstruktur	Holzstruktur	Glatt
Schneeweiß	9003			
Cashmere	1013			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Khakibraun	1019			
Kastanienbraun	8025			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Stahlgrau	7000			
Metallgrau	7043			
Cremeweiß	1015			
Zartgrün	7032			
Monterey Taupe	7002			
Salbeigrün	6013			
Perlgrau	7047			
Moosgrün	1020			
Abendblau	7011			
Skandinavisch Rot	3009			
Nussbraun	7006			
Espresso	7022			
Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.				

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.

FERMACELL®
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL™
BODENSYSTEME

HARDIE®
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-
LEISTUNGEN



Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung **15 Jahre**
Garantie

Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der Hardie® Plank Fassadenbekleidung für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Verarbeitung.

ColourPlus™ Technologie

52,27 €/Stück

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- Deckfläche		Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	m²	
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	3600	214	11	160	1 765	123,2	104,8	10,5

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® VL Plank Holzstruktur



Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
		4007548 ...	
	Schneeweiß 5672121	... 02690 1	52,27
	Cashmere 5692121	... 02694 9	67,88 €/m²
	Nebelgrau 5842121	... 02692 5	
	Schiefergrau 5512121	... 02691 8	
	Khakibraun 5712121	... 03018 2	
	Kastanienbraun 5892121	... 03019 9	
	Anthrazitgrau 5422121	... 02689 5	
	Schwarz 5952121	... 02693 2	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 30 Stück Hardie® VL Plank.



Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung.

ColourPlus™ Technologie

ab 25,41 €/Stück

15 Jahre
Garantie

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- Deckfläche		Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	m²**	
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie® Plank Holzstruktur



Hardie® Plank Glatt



Standardfarben¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
Schneeweiß	5671220	... 67121 7	25,41
Kieselgrau	5751220	... 75121 6	39,22 €/m²
Cashmere	5691220	... 69121 5	
Nebelgrau	5841220	... 84121 4	
Stahlgrau	5851220	... 85121 3	
Schiefergrau	5510122	... 16961 5	
Skandinavisch Rot	5911220	... 91121 4	
Kastanienbraun	5891220	... 89121 9	
Metallgrau	5921220	... 92121 3	
Anthrazitgrau	5420122	... 16536 5	
Schwarz	5951220	... 95121 0	

Sonderfarben²⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
Cremeweiß	5681220	... 68121 6	26,39
Zartgrün	5811220	... 81121 7	40,72 €/m²
Perlgrau	5480122	... 16953 0	
Monterey Taupe	5761220	... 76121 5	
Khakibraun	5711220	... 71121 0	
Moosgrün	5791220	... 79121 2	
Salbeigrün	5801220	... 80121 8	
Abendblau	5861220	... 86121 2	
Nussbraun	5771220	... 77121 4	
Espresso	5460122	... 16969 1	

Sonderfarben²⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
Schneeweiß	5670162	... 13682 2	26,39
Kieselgrau	5751620	... 46865 7	40,72 €/m²
Cashmere	5691620	... 46859 6	
Cremeweiss	5681620	... 46858 9	
Zartgrün	5811620	... 46771 1	
Nebelgrau	5841620	... 46873 2	
Perlgrau	5480162	... 16954 7	
Monterey Taupe	5761620	... 46866 4	
Khakibraun	5711620	... 46861 9	
Moosgrün	5791620	... 46868 8	
Salbeigrün	5801620	... 46869 5	
Stahlgrau	5851620	... 46874 9	
Abendblau	5861620	... 46875 6	
Schiefergrau	5510162	... 16962 2	
Skandinavisch Rot	5911620	... 01196 9	
Kastanienbraun	5891620	... 46877 0	
Nussbraun	5771620	... 01195 2	
Espresso	5460162	... 16970 7	
Metallgrau	5921620	... 46880 0	
Anthrazitgrau	5420162	... 16534 1	
Schwarz	5951620	... 47724 6	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

Mindestmenge für eine Kommissionierung: 30 Stück Hardie® Plank. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage). Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung).

Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 194,03 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen



● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Innenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Außenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
Schneeweiß	5300246	... 08900 5	38,81	194,03
Kieselgrau	5300249	... 08907 4		
Cashmere	5300262	... 08903 6		
Nebelgrau	5300255	... 08901 2		
Stahlgrau	5300247	... 08908 1		
Schiefergrau	5300434	... 08079 8		
Skandinavisch Rot	5300265	... 08902 9		
Kastanienbraun	5300248	... 08920 3		
Metallgrau	5300253	... 08904 3		
Anthrazitgrau	5300432	... 08077 4		
Schwarz	5300256	... 08906 7		

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
Schneeweiß	5300267	... 08921 0	50,16	250,82
Kieselgrau	5300270	... 08392 8		
Cashmere	5300283	... 08924 1		
Nebelgrau	5300276	... 08922 7		
Stahlgrau	5300268	... 08929 6		
Schiefergrau	5300438	... 08083 5		
Skandinavisch Rot	5300286	... 08923 4		
Kastanienbraun	5300269	... 08941 8		
Metallgrau	5300274	... 08925 8		
Anthrazitgrau	5300436	... 08081 1		
Schwarz	5300277	... 08927 2		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	Paket
Cremeweiß	5300266	... 08916 6	38,81	194,03
Zartgrün	5300263	... 08911 1		
Perlgrau		... 08078 1		
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0		
Khakibraun	5300254	... 08909 8		
Moosgrün	5300252	... 08913 5		
Salbeigrün	5300258	... 08917 3		
Abendblau	5300251	... 08919 7		
Nussbraun	5300264	... 08910 4		
Espresso	5300435	... 08080 4		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	Paket
Cremeweiß	5300287	... 08937 1	50,16	250,82
Zartgrün	5300284	... 08932 6		
Perlgrau	5300437	... 08082 8		
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5		
Khakibraun	5300275	... 08930 2		
Moosgrün	5300273	... 08934 0		
Salbeigrün	5300279	... 08938 8		
Abendblau	5300272	... 08940 1		
Nussbraun	5300285	... 08931 9		
Espresso	5300439	... 08084 2		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)

Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung


Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 23,66 €/Stück

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Zierleiste 90 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
90	3655	25	60	616	9,4

Zierleiste 140 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
140	3655	25	32	513	14,9



Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
 Schneeweiß	5671402	... 07841 2	23,66


Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
 Schneeweiß	5671422	... 07615 9	31,66

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
 Cashmere ¹⁾	5691402	... 07623 4	23,66
 Schwarz ¹⁾	5951402	... 07688 3	


Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
 Cashmere ¹⁾	5691422	... 07625 8	31,66
 Schwarz ¹⁾	5951422	... 07689 0	

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



• Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen modern gestaltet werden.

214,16 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300832	... 02816 5	5	1,2	214,16
3000	Cashmere	5300836	... 02818 9	5	1,2	214,16
3000	Nebelgrau	5300834	... 02817 2	5	1,2	214,16
3000	Schiefergrau	5300833	... 02821 9	5	1,2	214,16
3000	Khakibraun	5300837	... 03021 2	5	1,2	214,16
3000	Kastanienbraun	5300838	... 03022 9	5	1,2	214,16
3000	Anthrazitgrau	5300831	... 02819 6	5	1,2	214,16
3000	Schwarz	5300835	... 02820 2	5	1,2	214,16

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.




• Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

199,95 €/Paket

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300806	... 02809 7	5	1,2	199,95
3000	Cashmere	5300810	... 02813 4	5	1,2	199,95
3000	Nebelgrau	5300808	... 02811 0	5	1,2	199,95
3000	Schiefergrau	5300807	... 02823 3	5	1,2	199,95
3000	Khakibraun	5300811	... 03033 5	5	1,2	199,95
3000	Kastanienbraun	5300812	... 03034 2	5	1,2	199,95
3000	Anthrazitgrau	5300805	... 02822 6	5	1,2	199,95
3000	Schwarz	5300809	... 02812 7	5	1,2	199,95

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



● Hardie™ VL Plank Inneneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

118,66 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	Schneeweiß	5300861	... 02890 5	5	0,7	118,66
3000	Cashmere	5300865	... 02894 3	5	0,7	118,66
3000	Nebelgrau	5300863	... 02892 9	5	0,7	118,66
3000	Schiefergrau	5300862	... 02891 2	5	0,7	118,66
3000	Khakibraun	5300866	... 03025 0	5	0,7	118,66
3000	Kastanienbraun	5300867	... 03026 7	5	0,7	118,66
3000	Anthrazitgrau	5300860	... 02889 9	5	0,7	118,66
3000	Schwarz	5300864	... 02893 6	5	0,7	118,66

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.




● Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

199,95 €/Paket

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92	199,95

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



■● Hardie™ VL Plank Starterprofil V.

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

36,63 €/Stück

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Bund		Stück
2500	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	36,63

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 103,16 €/Paket

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	103,16
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	108,30
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	113,51

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.



Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil

Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmen-
größen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.


ab 141,91 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
25	3 000	5300182	... 08373 7	5	0,7	141,91
38	3 000	5300183	... 08379 9	5	0,7	147,52
50	3 000	5300184	... 08374 4	5	0,7	153,19

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Länge 3 000 mm.

263,13 €/Paket


Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	87173990 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3 000	■ Schwarz	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	263,13

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



Hardie™ Plank Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.

97,59 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m²	ca. 27 Stück/Platte

Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
Schneeweiß	5300291	... 08387 4	97,59
Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
Cashmere	5300301	... 08389 8	
Cremeweiß	5300289	... 08388 1	
Zartgrün	5300302	... 08397 3	
Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
Perlgrau	5300449	... 08090 3	
Monterey Taupe	5300299	... 08393 5	
Khakibraun	5300296	... 08390 4	
Moosgrün	5300306	... 08395 9	
Salbeigrün	5300307	... 08396 6	
Stahlgrau	5300292	... 08400 0	
Abendblau	5300294	... 08403 1	
Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
Skandinavisch Rot	5300304	... 08408 6	
Kastanienbraun	5300305	... 08404 8	
Nussbraun	5300303	... 08394 2	
Espresso	5300451	... 08092 7	
Metallgrau	5300295	... 08409 3	
Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.



Hardie™ VL Plank Schrauben (für Holz-UK)

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen.

84,20 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Abmessungen ø x Länge	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	Stück/ Paket	Verbrauch Hardie® VL Plank	€ pro Paket
4,2 x 40	5300309	... 02682 6	250	ca. 10 Stk./m²	84,20



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

28,39 €/Dose

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	312,29	28,39

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
Schneeweiß	5300148	... 08300 3	28,39
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Cashmere	5300144	... 08302 7	
Cremeweiß	5300150	... 08320 1	
Zartgrün	5300145	... 08306 5	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Perlgrau	5300424	... 08070 5	
Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
Khakibraun	5300137	... 08314 0	
Moosgrün	5300135	... 08311 9	
Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
Abendblau	5300134	... 08318 8	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
Nussbraun	5300146	... 08346 1	
Espresso	5300426	... 08072 9	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.




Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.


Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					

EPDM Band

	20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	38,67
		80		5300154	... 08377 5	16	45,38
		100		5300151	... 08376 8	12	57,87
		120		5300152	... 08375 1	12	63,55


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 0645646 ...	€ pro Set
---------	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Gecko Gauge Montagehilfe

	■ Set	Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist. Set à 2 Stück.	5000015	... 903089	125,07
---	-------	---	---------	------------	--------


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück
---------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug


	1 Stück	Das maßgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, garantiert bruchsfest, riss- und staubfrei. 1 Stück.	5300157	... 08369 0	269,08
---	---------	--	---------	-------------	--------

Größe in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück

Hardie™ Blade Sägeblatt

	1 Stück	160		5300163	... 08368 3	114,93
		190	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub.	5300164	... 08365 2	125,07
		254	1 Stück	5300165	... 08366 9	173,07
		305		5300166	... 08367 6	204,17

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung





















- + Verbindet **Wirtschaftlichkeit** und **Design**
- + **15 Jahre Garantie** (gegen Abblättern, Rissbildung und Absplittern).
- + **Nicht brennbar** (A2-s1,d0)

Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Die Beschichtung der Hardie® Panel Faserzementprodukte ist so optimiert dass die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen geschützt ist. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe		Hardie® Panel	Hardie® Architectural Panel	
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Glatt	Gebürsteter Beton	Strukturierter Putz
Schneeweiß	9003			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Metallgrau	7043			
Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.				

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.





Hardie® Architectural Panel

Die überzeugende Lösung im Bereich der Faserzementverkleidungen steht für Qualität und Designvielfalt. Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.

ab 68,11 €/m²


15 Jahre
Garantie

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m ²	Stück in kg
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1090	93.00	41.7
			11	18	980	66.93	53,6

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



Standardfarben 8 mm¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
		4007548 ...	Verkaufsfläche
Standardfarben			
	Schneeweiss	5679362 ... 03108 0	68,11
	Nebelgrau	5849362 ... 03112 7	253,43 €/Stück
	Kieselgrau	5759362 ... 03110 3	
	Schiefergrau	5519362 ... 03111 0	
	Anthrazitgrau	5429362 ... 03109 7	
	Schwarz	5959362 ... 03113 4	

Individuelle Farben²⁾

	Stufe 1	5000038 ... 03275 9	85,57
--	---------	---------------------	--------------


Standardfarben 11 mm¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
		4007548 ...	Verkaufsfläche
Standardfarben			
	Schneeweiss	5679372 ... 03266 7	87,33
	Nebelgrau	5849372 ... 03265 0	324,74 €/Stück
	Kieselgrau	5759372 ... 03264 3	
	Schiefergrau	5519372 ... 03267 4	
	Anthrazitgrau	5429372 ... 03262 9	
	Schwarz	5959372 ... 03263 6	

Individuelle Farben²⁾

	Stufe 1	5000042 ... 03297 1	102,51
--	---------	---------------------	---------------

Hardie® Architectural Panel – Strukturiertes Putz



Standardfarben 8 mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
		4007548 ...	Verkaufsfläche
Standardfarben			
	Schneeweiss	5679352 ... 03114 1	68,11
	Nebelgrau	5849352 ... 03118 9	253,43 €/Stück
	Kieselgrau	5759352 ... 03116 5	
	Schiefergrau	5519352 ... 03117 2	
	Anthrazitgrau	5429352 ... 03115 8	
	Schwarz	5959352 ... 03119 6	

Individuelle Farben²⁾

	Stufe 1	5000032 ... 03249 0	85,57
--	---------	---------------------	--------------

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)



Hardie® Architectural Panel Metallics

Hardie® Architectural Panel Metallics kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.

ab 78,56 €/m²


15 Jahre
Garantie

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
Hardie® Architectural Panel Metallics	3048	1220	8	25	1090	93.00	41.7
			11	18	980	66.93	53,6

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

Hardie® Architectural Panel – Metallics



NEU

Metallicfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m² Verkaufsfläche
Gold	5555382	... 03312 1	78,56
Kupfer	5559382	... 03316 9	292,13 €/Stück
Silber	5556382	... 03313 8	
Bronze	5557382	... 03314 5	
Stahl	5560382	... 03317 6	
Graphit	5558382	... 03315 2	

Metallicfarben 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m² Verkaufsfläche
Gold	5555362	... 03378 7	102,51
Kupfer	5559362	... 03375 6	381,19 €/Stück
Silber	5556362	... 03374 9	
Bronze	5557362	... 03377 0	
Stahl	5560362	... 03373 2	
Graphit	5558362	... 03372 5	

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.

Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen. Lieferzeit auf Anfrage.



Hardie® Panel Faserzementtafeln

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekt!

15 Jahre
Garantie

ab 61,92 €/m²

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	Stück in kg
Hardie® Panel Fassadenbekleidung	3048	1220	8	25	1090	93.00	41.7
			11	18	980	66.93	53,6

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Ein umlaufendes Besäumen der Platten wird empfohlen, als max. nutzbares Plattenformat ergibt sich dadurch 3038 x 1210 mm.

Hardie® Panel



Hardie® Panel ist in annähernd allen RAL oder NCS-Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.

Standardfarben 8 mm¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m²
		4007548 ...	Verkaufsfläche
	Schneeweiss	5673521 ... 02963 6	61,92
	Nebelgrau	5843521 ... 03009 0	230,25 €/Stück
	Schiefergrau	5511352 ... 02967 4	
	Metallgrau	5923521 ... 02966 7	
	Anthrazitgrau	5421352 ... 02968 1	
	Schwarz	5953521 ... 02965 0	

Standardfarben 11 mm¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m²
		4007548 ...	Verkaufsfläche
	Schneeweiss	5673621 ... 03304 6	85,14
	Nebelgrau	5843621 ... 03300 8	316,60 €/Stück
	Schiefergrau	5511362 ... 03301 5	
	Metallgrau	5923621 ... 03298 8	
	Anthrazitgrau	5421362 ... 03303 9	
	Schwarz	5953621 ... 03302 2	

Individuelle Farbe 8 mm²⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m²
		4007548 ...	m²
	Individuelle Farbtöne Stufe 1	5177031 ... 02969 8	78,81


Individuelle Farbe 11 mm²⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m²
		4007548 ...	m²
	Individuelle Farbtöne Stufe 1	5000040 ... 03309 1	102,50

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten (Palettierung). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Mindestmenge für eine Kommissionierung: 6 Stück Hardie® Panel. Für das Standardsortiment ist keine Kommissionierung vorgesehen.

¹⁾ Lagerware

²⁾ auf Bestellung (Lieferzeit auf Anfrage)










Hardie™ Panel MetalTrim™ Zierleisten

Mit diesem hochwertigen Aluminiumprofil kann man die Außenecken modern gestalten. Das Profil ist problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar.

262,99 €/Paket

Länge in mm	Menge pro Paket	€ pro Stück	pro Paket
3000	5	52,60	262,99

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
 Schneeweiß	5300225	... 08101 6	52,60	262,99
 Kieselgrau	5300228	... 08104 7		
 Nebelgrau	5300234	... 08110 8		
 Schiefergrau	5300430	... 08075 0		
 Metallgrau	5300232	... 08108 5		
 Anthrazitgrau	5300428	... 08073 6		
 Schwarz	5300235	... 08111 5		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.



■● Lüftungsprofil für Hardie® Panel Fassadenbekleidungen


Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 103,16 €/Paket

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	103,16
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	108,30
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	113,51

Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.


¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.



Stuhlprofil für Hardie® Panel Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Länge 3 000 mm.

263,13 €/Paket


Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	87173990 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3 000	 Schwarz	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	263,13

Die Farben unserer Metallprofile sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen. Bestellungen nur in ganzen Verpackungseinheiten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



Hardie™ Panel Festpunkthülse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Durch den Einsatz der Hardie™ Panel Festpunkten können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

48,88 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	4007548 ...	Pack	pro Pack in g	Paket
9,4 x 6	Aluminium	5300159	... 03272 8	100	100	48,88



Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhändigen und präzisen Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

350,00 €/Stück

Größe in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	4007548 ...	Pack	in g	Paket
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	... 03274 2	1	200	350,00



Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

ab 51,68 €/Paket








Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm		Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	Custom Color	100	20	ca. 10 Stück/m²	ca. 27 Stück/Platte
		Standardfarben	250			

Custom Color

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
 Individuelle Farbe*	5300468	... 03146 2	51,58







* Lackieraufschlag von 130 € netto sollte sich die Bestellung < 10 PAK / Farbe belaufen

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300291	... 08387 4	97,59
 Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
 Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
 Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
 Metallgrau	5300295	... 08409 3	
 Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
 Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
 Gold	5300650	... 03333 6	97,59
 Kupfer	5300653	... 03336 7	
 Silber	5300651	... 03334 3	
 Bronze	5300652	... 03335 0	
 Stahl	5300655	... 03338 1	
 Graphit	5300654	... 03337 4	



Hardie™ Panel Niet (für Aluminiumunterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg₃) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel Fassadenbekleidung auf Aluminiumunterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

ab 91,59 €/Paket

Farbe	Abmessungen ø x Länge	Ø Nietkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/ Hardie® Panel	€ pro Paket
Standardfarben/ Metallics	5 x 16 (für 8 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	186,31
	5 x 21 (für 11 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	242,24
Custom Color	5 x 16 (für 8 mm)	14	100	20	ca. 27 Stück	91,59
	5 x 21 (für 11 mm)	14	100	20	ca. 27 Stück	118,68

Custom Color 5 x 16 für 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...
Individuelle Farbe*	5300469	... 03147 9

* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung <10PAK / Farbe belaufen

Custom Color 5 x 21 für 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...
Individuelle Farbe*	5300826	... 03464 7

* Lackieraufschlag von 130€ netto sollte sich die Bestellung <10PAK / Farbe belaufen

Standardfarben 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...
Schneeweiß	5300607	... 02741 0
Kieselgrau	5300602	... 02736 6
Nebelgrau	5300606	... 02740 3
Schiefergrau	5300609	... 02743 4
Metallgrau	5300601	... 02735 9
Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2
Schwarz	5300608	... 02742 7

Die Farben unserer Nieten sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Standardfarben 5 x 21 für 11 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...
Schneeweiß	5300715	... 02741 0
Kieselgrau	5300716	... 02736 6
Nebelgrau	5300710	... 02740 3
Schiefergrau	5300712	... 02743 4
Metallgrau	5300711	... 02735 9
Anthrazitgrau	5300713	... 02734 2
Schwarz	5300714	... 02742 7

Die Farben unserer Nieten sind an die unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Metallics 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...
Gold	5300675	... 03344 2
Kupfer	5300672	... 03341 1
Silber	5300674	... 03343 5
Bronze	5300673	... 03342 8
Stahl	5300670	... 03339 8
Graphit	5300671	... 03340 4

Metallics 5 x 21 für 11 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...
Gold	5300818	... 03472 2
Kupfer	5300827	... 03465 4
Silber	5300829	... 03468 5
Bronze	5300819	... 03469 2
Stahl	5300830	... 03467 8
Graphit	5300828	... 03466 1



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel.

ab 28,39 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton		€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	Custom Color	386,79	35,16
		Standardfarben	312,26	28,39

Custom Color

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
Individuelle Farbe*	5300108	... 02970 4

* Lackieraufschlag von 130 € netto sollte sich die Bestellung < 10PAK / Farbe belaufen

Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN
Schneeweiß	5300148	... 08300 3
Kieselgrau	5300132	... 08303 4
Nebelgrau	5300138	... 08307 2
Schiefergrau	5300425	... 08071 2
Metallgrau	5300136	... 08310 2
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9
Schwarz	5300149	... 08301 0

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 32.


Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
Gold	5300107	... 03325 1
Kupfer	5300106	... 03324 4
Silber	5300104	... 03322 0
Bronze	5300105	... 03323 7
Stahl	5300103	... 03321 3
Graphit	5300102	... 03320 6



Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.

Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					
EPDM Band						
 20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	38,67
	80		5300154	... 08377 5	16	45,38
	100		5300151	... 08376 8	12	57,87
	120		5300152	... 08375 1	12	63,55



Hardie™ Panel Conceal System

Verdeckte mechanische Befestigung für die Hardie® Panel Faserzementplatten. Mit wenigen Arbeitsschritten lässt sich der Anker spreizdruckfrei in den Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel montieren.

Nur für Hardie® 11 mm Fassadenplatten.

▲ nutzbar für
Hardie® Panel

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548...	€ pro Einheit
Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer				
1 Stück	Voreingestellter VHM-Anschlagbohrer für die Setztiefe 7,5 mm. Bohrlochtiefe = 8,5 mm. Bohrlochdurchmesser = 7,1 mm. Die Verwendung von diesem Anschlagbohrer gewährleistet die korrekte Bohrlochtiefe. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300658	...03437 1	440,42/ Stück
Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer				
1 Stück	Passender Bohrer für CNC-Maschinen oder als Ersatzbohrer für den Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300656	... 03435 7	247,56/ Stück
Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn				
1 Stück	7/7,5 mm Zur Überprüfung des vorgeschriebenen Bohrlochdurchmessers.	5300657	... 03436 4	169,52/ Stück
Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug				
1 Stück	Zum spreizen des KARL-Ankers im Bohrloch. Passend für die Setztiefe 7,5 mm. Standzeit: mindestens 1 000 Setzvorgänge.	5300659	... 03438 8	356,60/ Stück
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5 mm				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in 10,5 mm Länge. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300662	... 034418	1 290,71/ Packung
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in projektbezogener Länge - nur auf besondere Anfrage. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300661	... 03440 1	Auf Anfrage
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm Abgesetzter Gewindebolzen passend für Setztiefe 7,5 mm mit Innensechskant und passender Mutter mit Sperrverzahnung Aus Edelstahl in Qualität A4	5300660	... 03439 5	2 080,00/ Packung

Logistik & Dienstleistungen

Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell™ Estrich-Kleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrich-Kleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Flexkleber	12 Monate	Trocken
fermacell™ Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Schüttungsbinder für Wabenschüttung	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellschutt	6 Monate	Trocken
Hardie™ Seal Kantensiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H ₂ O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Holzfaser	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
fermacell® Therm25™	3 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	4 Paletten
Hardie® VL Plank	4 Paletten
Hardie® Panel Paneele	4 Paletten
Hardie™ Trim Zierleiste	3 Paletten

Planungsunterstützung und Projektbetreuung



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
–	Seminare	Nutzen Sie unsere Schulungsangebote vor Ort für Verarbeiter, Planer und Händler. Wir halten Sie fit im Umgang mit unseren Produkten, sowie aktuell gültigen Richtlinien und Normen.	kostenlos
–	Planung und Projektunterstützung	Sie planen oder errichten gerade ein Objekt und suchen die passende Lösung? Für technische Anfragen, Verarbeitungshinweise oder mit Planungsunterstützung steht Ihnen unser technischer Vertrieb immer gerne zur Verfügung.	kostenlos
79161	Technischer Kundendienst auf der Baustelle	Ausführungssicherheit dank Einweisungen durch unseren technischen Kundendienst auf der Baustelle.	75/Std.
79179	Storno Vorführmeister	länger als 2 Tage vor Baustelleneinweisung kürzer als 2 Tage vor Baustelleneinweisung	kostenfrei 500,00

Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Müssen Sie kurzfristig (bis 72 Stunden vor Lieferung) Ihre Bestellung ändern? Wir sind für Sie da (Ausnahme: bei kundenindividuellen Sonderausführungen nicht möglich). Etwaige Zusatzkosten werden je nach Aufwand weiterberechnet.	nach Aufwand
79157	Auftragsstorno/ Retouren	Eine Retoure oder kurzfristige Stornierung Ihres Auftrags ist möglich (Ausnahme: nicht bei kunden individuellen Sonderausführungen). Die Berechnung erfolgt nach Aufwand.	nach Aufwand, mindestens aber 500,00/Auftrag
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10 kg	48,00/Paket
79204	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50 kg	90,00/Paket
79205	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100 kg	120,00/Paket
79208	Kurier- und Expressdienst	Beschreibung: Versand von Profilen und Leisten bis 3 m Länge.	75,00/Paket
79064	2. Abladestelle	Belieferung zusätzlicher Entladestellen im Umkreis von 70 km	100,00 pro Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei	60,00 pro 1/2 Std.
79060	Mindermengenzuschlag pro Entladestelle	unter 8 Tonnen oder weniger als 4200 € Warenwert	225,00
79213	fermacell™ Big Bag	Bereitstellung und Abholung von Big Bags, Details bei Ihrem Ansprechpartner	85,00/Big Bag

Individuelle Verpackungsmöglichkeiten



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79401	Lieferung von Folienhauben (mittel)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1 000–1 500 mm, Länge: 1 900–2 640 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	13,00/ Stück
79402	Lieferung von Folienhauben (groß)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1 000–1 500 mm, Länge: 2 640–3 100 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	15,00/ Stück
79158	Folienverpackung	Sonderfolierung	auf Anfrage
79062	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - fermacell® Produkte)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	35,00/ Palette
5300061	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - Hardie® Panel Family)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	125,00/ Palette
5300062	Abweichende Plattenzahl (pro Palette - Hardie® Plank Family)	Auf Wunsch erhalten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestapelte Paletten.	90,00/ Palette

Zahlung

Unsere Preise sind Frei-Haus-Preise ohne Entladung (ZBA) und gelten bei Bestellungen > 8 Tonnen bzw. > 20 Tonnen an das Lager. Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend schriftlich unter fermacell-at@jameshardie.com anzuzeigen. Zusätzlich bitten wir um telefonische Verständigung.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese können Sie unter www.fermacell.at einsehen.

[illegible]

[illegible]

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten. Preise gültig bis auf Widerruf!

Stand 11/2024

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2024 James Hardie Austria, branch of James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Austria,
branch of James Hardie Europe GmbH
IZ NÖ-Süd
Straße 7, Objekt 58D
Stiege 4, 2. OG, Top 7
2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 (0) 2236 42 506 - 0
Telefax +43 (0) 2236 42 506 - 60
E-Mail: fermacell-at@jameshardie.com
www.fermacell.at
www.jameshardie.at

fer-050-00013/11.24/m



fermacell®

